



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна  
станція

(назва установи)

61070, м.Харків, Помірки

(місцезнаходження)

(057) 315-00-07, ф.(057) 315-11-12

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Головний державний санітарний лікар  
Харківської області

(підпис)

Г.М.Колупакова

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 13.02.2012р.

№ 05.03.02-03/9882

**Пінокартон ARTFOAM не самоклеючий "Standart" та "Flat"**

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3921110000

(код за ДКПД, код за УКТЗЕД артикула)

**Використовується для реклами**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**"ARTFOAM CO, LTD", Корея, 187-4 Deungwon-Ri, Jori-Eup, Paju-Si, Gyunggi-Do, South Korea, тел.: -, код ЄДРПОУ: -**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**"ARTFOAM CO, LTD", Корея, 187-4 Deungwon-Ri, Jori-Eup, Paju-Si, Gyunggi-Do, South Korea, тел.: -, код ЄДРПОУ: -**

(зазнач. експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Контракт № 23112010 від 23.11.2010**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

- одориметричні показники (в балах, не більше): 2;

- допустимий рівень міграції шкідливих речовин у повітря (в мг/м<sup>3</sup>, не більше): формальдегід - 0,035; стирол - 0,04; толуол - 0,6

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використовувати за призначенням. Транспортувати та зберігати згідно з вимогами виробника.

Утилізація та знищення здійснюється згідно з Законом України „Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14 січня 2000 за N 1393-XIV

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пінокартон ARTFOAM не самоклеючий "Standart" та "Flat", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: згідно з маркуванням виробника**

Маркування повинно містити: назву продукції та її призначення, найменування підприємства - виробника та його адресу, марку, дату виготовлення, умови зберігання, спосіб застосування, термін придатності, штрих - код

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 13.02.2017**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.